



VERO RS272G0BPAMIX

(PN: UM.HR2EE.026 - EAN: 4711474224347)



- Tipo di display: TFT
- Formato dello schermo: 16:9
- Risoluzione orizzontale (pixel): 1920x1080
- VGA, Interfaccia HDMI
- Dimensioni display ("): 27

Garanzia

Mesi di garanzia del costruttore	24
---	----

Generale

Funzione/Utilizzo	Ufficio
Colore	Nero
Nome commerciale	LCD RS272G0bpamix

Display e grafica

On Screen Display (OSD)	Sì
Formato dello schermo	16:9
Tipo di display	TFT
Dimensioni display (")	27
Tecnologia del display	IPS
Retroilluminazione LED	Sì
Dot / Pixel Pitch in mm	0,311
Numero di colori	16700000
Luminosità (cd/m2)	250
Risoluzione	No
Contrasto dinamico (X:1)	100000000
Contrasto (X:1)	1500
Tempo di risposta (ms)	4
Tempo di risposta dell'immagine in movimento (MPRT)	1ms(VRB)
Frequenza orizzontale min. (KHz)	30
Frequenza orizzontale max. (KHz)	140
Frequenza verticale min. (Hz)	48
Frequenza verticale max. (Hz)	120
Risoluzione orizzontale (pixel)	1920
Risoluzione verticale (pixel)	1080
Angolo visuale orizzontale (°)	178
Angolo visuale verticale (°)	178
Touchscreen	No
Display regolabile	No
Conversione da 2D a 3D	No
3D	No
HD	Full HD

Audio

Altoparlanti integrati	Sì
Tipo di altoparlanti	2Wx2
Controllo volume	Sì

Rete e comunicazione

LAN	No
------------	----

Dispositivi incorporati

Webcam	No
Microfono integrato	No
Sintonizzatore DVB-C	No
Sintonizzatore DVB-S	No
Sintonizzatore DVB-T	No

Interfacce/porte

USB	No
Porta USB-B	No
Interfacce audio	Audio In/Out
VGA	Standard
VGA Frequenza orizzontale min. (KHz)	30
VGA Frequenza orizzontale max. (KHz)	85
VGA Frequenza verticale min. (Hz)	48
VGA Frequenza verticale max. (Hz)	75
Interfaccia HDMI	Sì
Tipo HDMI	1.4
Numero HDMI totali	1
HDMI Frequenza orizzontale min. (KHz)	30
HDMI Frequenza orizzontale max. (KHz)	140
HDMI Frequenza verticale max. (Hz)	120
HDMI Frequenza verticale min. (Hz)	48
HDMI ARC	No
DisplayPort	NO
Interfaccia DVI	No
DLNA	No

Descrizione alimentazione

Consumo in standby (W)	0,5
Nuova classe efficienza energetica	E
Link nuova etichetta energetica	Visualizza etichetta energetica
Presenza scheda energetica	Nuova etichetta energetica presente

Caratteristiche fisiche

Angolo d'inclinazione	-5°~20°
Altezza netta del prodotto (cm)	46,3
Larghezza netta del prodotto (cm)	61,290
Profondità netta del prodotto (cm)	21,460
Peso netto del prodotto (kg)	4,180
Profondità lorda del prodotto (cm)	11,8
Altezza senza base (cm)	36,320
Profondità senza base (cm)	3,640
Peso senza base (Kg)	3,730
Kensington Lock Slot	Si
Zeroframe	Si
Norma VESA	Si VESA Wall Mounting 75x75 mm

Varie

Certificazioni	MPRII
Accessori in dotazione	Cavo HDMI
Altre caratteristiche	PPI 82 Bit 6bit+FRC Color Gamut 99% sRGB PCR 85% + OBP 5% Wide Viewing Angle 6-axis color adjustment Super Sharpness Acer VisionCare: VisionCare 1.0 Blue Light Filter: BlueLightShield Flicker-Less Bluelight Shield Low Dimming ComfyView Sync Technology: AdaptiveSync Acer Display Widget Navigation Key Dark/ Black Boost

acer



COMPONENTI ORIGINALI

Batterie, display, adattatori, accessori e molto altro

Parti di ricambio originali

Preventivi rapidi

Consegna rapida

Prezzi competitivi



Contattaci per un preventivo senza impegno!
Telefono: 02 36000130 E-mail: ordini.it@acer.com






acer

RS272_G0



21 kWh/1000h



2019/2013

Per il continuo miglioramento della qualità dei nostri prodotti, questa scheda tecnica è soggetta a modifiche senza preavviso. Acer non è responsabile di eventuali errori od omissioni nelle descrizioni dei prodotti. Copyright 2024 Acer Italia . Tutti i diritti riservati. Acer e il logo Acer sono marchi registrati di Acer Incorporated. Microsoft e Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation. Intel e Pentium sono marchi registrati di Intel Corporation. Tutti gli altri marchi, marchi registrati e / o servizi menzionati o altrimenti riconoscibili sono di proprietà dei rispettivi proprietari

GPSR: <https://www.acer.com/it-it/support/directive/gpsr>