



VERO CB272P6BMIPRX

(PN: UM.HB2EE.608 - EAN: 4711474736277)



- Tipo di display: TFT
- Formato dello schermo: 16:9
- Risoluzione orizzontale (pixel): 1920x1080
- VGA, Interfaccia HDMI, DisplayPort
- Dimensioni display ("): 27

Monitor LED Full HD

Immagini più chiare e nitide con colori ad alta definizione. I monitor Acer offrono agli utenti un mondo perfetto e colorato in FHD 1920 x 1080 e garantiscono la migliore qualità originale, naturale e nitida, con un rapporto di contrasto di 100.000.000:1.

Frequenza di aggiornamento di 144 Hz

La frequenza di aggiornamento di 144 Hz accelera i fotogrammi al secondo, riducendo il ritardo di input, offrendo scene in movimento 2D ultra fluide e garantendo un'esperienza visiva senza affaticamento.

Acer VisionCare 2.0

La tecnologia Acer VisionCare™ incorpora diverse funzionalità, come il pannello a bassa emissione di luce blu, che tiene conto dell'uso prolungato da parte di utenti intensivi come programmatori, scrittori e grafici per ridurre l'affaticamento degli occhi e offrire un'esperienza visiva più confortevole.

Eco-Display

Nell'ambito del nostro impegno a favore della sostenibilità operativa e della responsabilità sociale d'impresa, Acer utilizza metodi di progettazione dei prodotti e gestione dei materiali specificamente volti a ridurre l'impatto ambientale.

Garanzia

Mesi di garanzia del costruttore	36
---	----

Generale

Funzione/Utilizzo	Ufficio
Colore	Nero
Nome commerciale	LCD CB272P6bmiprx

Display e grafica

On Screen Display (OSD)	Sì
Formato dello schermo	16:9
Tipo di display	TFT
Dimensioni display (")	27
Tecnologia del display	IPS
Design Curvo	No
Retroilluminazione LED	Sì
Dot / Pixel Pitch in mm	0,311
Numero di colori	16700000
Luminosità (cd/m ²)	250
Risoluzione	No
Contrasto dinamico (X:1)	100000000
Contrasto (X:1)	1500
Tempo di risposta (ms)	4
Tempo di risposta dell'immagine in movimento (MPRT)	1ms(VRB)
Frequenza orizzontale min. (KHz)	30
Frequenza orizzontale max. (KHz)	115
Frequenza verticale min. (Hz)	49
Frequenza verticale max. (Hz)	144
Risoluzione orizzontale (pixel)	1920
Risoluzione verticale (pixel)	1080
Angolo visuale orizzontale (°)	178
Angolo visuale verticale (°)	178
Touchscreen	No
Display regolabile	Sì
Conversione da 2D a 3D	No
3D	No
HD	Full HD

Audio

Altoparlanti integrati	Sì
Tipo di altoparlanti	2Wx2
Controllo volume	Sì

Rete e comunicazione

LAN	No
------------	----

Dispositivi incorporati

Webcam	No
Microfono integrato	No
Sintonizzatore DVB-C	No
Sintonizzatore DVB-S	No
Sintonizzatore DVB-T	No

Interfacce/porte

USB	No
Porta USB-B	No
Video composite	No
Uscita ottica	No
Uscita video component	No
Interfacce audio	Audio In/Out
VGA	Standard
Interfaccia HDMI	Sì
Tipo HDMI	1.4
Numero HDMI totali	1
HDMI Frequenza orizzontale min. (KHz)	30
HDMI Frequenza orizzontale max. (KHz)	136
HDMI Frequenza verticale max. (Hz)	144
HDMI Frequenza verticale min. (Hz)	39
HDMI ARC	No
DisplayPort	Standard
Numero display port	1
DP Frequenza orizzontale min. (KHz)	30
DP Frequenza orizzontale max. (KHz)	115
DP Frequenza verticale min. (Hz)	49
DP Frequenza verticale max. (Hz)	144
Tipo di DisplayPort	1.2
Interfaccia DVI	No
DLNA	No

Descrizione alimentazione

Consumo in standby (W)	0,5
Nuova classe efficienza energetica	B
Link nuova etichetta energetica	Visualizza etichetta energetica
Presenza scheda energetica	Nuova etichetta energetica presente

Caratteristiche fisiche

Angolo d'inclinazione	-5°~35°
Angolo girevole	+/-178°
Altezza massima regolabile (mm)	165
Pivot (Rotazione Verticale)	+/-90°
Altezza netta del prodotto (cm)	39,810
Larghezza netta del prodotto (cm)	61,240
Profondità netta del prodotto (cm)	24,5
Peso netto del prodotto (kg)	5,610
Altezza lorda del prodotto (cm)	51,4
Profondità lorda del prodotto (cm)	12,5
Peso lordo del prodotto (kg)	9,2
Dimensione altezza regolabile	da 398.1 mm a 555.1 mm
Altezza senza base (cm)	35,920
Profondità senza base (cm)	4,870
Peso senza base (Kg)	3,330
Kensington Lock Slot	Si
Zeroframe	Si
Descrizione Zeroframe	ZeroFrame Pro
Norma VESA	SI VESA Wall Mounting 100x100mm

Varie

Certificazioni	ENERGY STAR, TCO Edge, EPEAT Gold, TUV LBL Certificate
Accessori in dotazione	Cavo HDMI
	PPI 82
	Bit 6bit+FRC
	Color Gamut 99% sRGB
	Wide Viewing Angle
Altre caratteristiche	Acer VisionCare: VisionCare 2.0
	Blue Light Filter: BluelightShield Pro
	Flicker-Less
	Sync Technology: AdaptiveSync
	Acer Display Widget
	Navigation Key

acer



COMPONENTI ORIGINALI

Batterie, display, adattatori, accessori e molto altro

Parti di ricambio originali

Preventivi rapidi

Consegna rapida

Prezzi competitivi



Contattaci per un preventivo senza impegno!
Telefono: 02 36000130 E-mail: ordini.it@acer.com






acer CB272 P6



11 kWh/1000h



2019/2013

Per il continuo miglioramento della qualità dei nostri prodotti, questa scheda tecnica è soggetta a modifiche senza preavviso. Acer non è responsabile di eventuali errori od omissioni nelle descrizioni dei prodotti. Copyright 2025 Acer Italia . Tutti i diritti riservati. Acer e il logo Acer sono marchi registrati di Acer Incorporated. Microsoft e Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation. Intel e Pentium sono marchi registrati di Intel Corporation. Tutti gli altri marchi, marchi registrati e / o servizi menzionati o altrimenti riconoscibili sono di proprietà dei rispettivi proprietari

GPSR: <https://www.acer.com/it-it/support/directive/gpsr>