



NITRO XZ270X0BMIIPHX

(PN: UM.HX0EE.035 - EAN: 4711474510983)



- Tipo di display: TFT
- Formato dello schermo: 16:9
- Risoluzione orizzontale (pixel): 1920x1080
- Interfaccia HDMI, DisplayPort
- Dimensioni display ("): 27

Risoluzione FHD (1920x1080)

I giochi sono più coinvolgenti e le funzionalità nascoste più evidenti con una risoluzione fino a FHD.

Frequenza di aggiornamento di 240 Hz

Visione ultra scorrevole con un rendering dei fotogrammi più rapido e un minore ritardo di input grazie a una rapida frequenza di aggiornamento di 240 Hz.

AMD FreeSync Premium

Consente un gioco fluido e riduce il tearing dello schermo. Le immagini di gioco sono renderizzate in modo fluido e scorrevole.

1ms (VRB)

Godetevi un gioco più chiaro e coinvolgente senza sfocature grazie al rapido tempo di risposta di 1ms Visual Response Boost.

Curvatura 1500R

Sperimentate un gameplay più cinematografico e coinvolgente e riducete l'affaticamento degli occhi grazie allo schermo curvo 1500R dall'aspetto elegante.

ErgoStand

Il design flessibile di ErgoStand consente agli utenti di inclinare, ruotare e regolare l'altezza di questo display.

Garanzia

Mesi di garanzia del costruttore	24
----------------------------------	----

Generale

Funzione/Utilizzo	Gaming
-------------------	--------

Colore	Nero
--------	------

Display e grafica

HDR	HDR Ready (HDR 10)
On Screen Display (OSD)	Sì
Formato dello schermo	16:9
Tipo di display	TFT
Dimensioni display (")	27
Tecnologia del display	VA
Design Curvo	Sì
Curvatura dello schermo (R)	1500
Retroilluminazione LED	Sì
Dot / Pixel Pitch in mm	0,311
Numero di colori	16700000
Luminosità (cd/m2)	250
Risoluzione	No
Contrasto dinamico (X:1)	100000000
Contrasto (X:1)	3000
Tempo di risposta (ms)	5
Tempo di risposta dell'immagine in movimento (MPRT)	1ms(VRB)
Frequenza orizzontale min. (KHz)	31
Frequenza orizzontale max. (KHz)	199
Frequenza verticale min. (Hz)	48
Frequenza verticale max. (Hz)	200
Risoluzione orizzontale (pixel)	1920
Risoluzione verticale (pixel)	1080
Angolo visuale orizzontale (°)	178
Angolo visuale verticale (°)	178
Touchscreen	No
Display regolabile	Sì
Conversione da 2D a 3D	No
3D	No
HD	Full HD

Audio

Altoparlanti integrati	Sì
Tipo di altoparlanti	2Wx2
Controllo volume	Sì

Rete e comunicazione

LAN	No
-----	----

Dispositivi incorporati

Webcam	No
--------	----

Microfono integrato	No
---------------------	----

Sintonizzatore DVB-C	No
----------------------	----

Sintonizzatore DVB-S	No
----------------------	----

Sintonizzatore DVB-T	No
----------------------	----

Interfacce/porte

USB	No
Porta USB-B	No
Video composite	No
Uscita ottica	No
Uscita video component	No
Interfacce audio	Audio Out
VGA	No
Interfaccia HDMI	Sì
Tipo HDMI	2.0
Numero HDMI totali	2
HDMI Frequenza orizzontale min. (KHz)	31
HDMI Frequenza orizzontale max. (KHz)	199
HDMI Frequenza verticale max. (Hz)	200
HDMI Frequenza verticale min. (Hz)	48
HDMI ARC	No
DisplayPort	Standard
Numero display port	1
DP Frequenza orizzontale min. (KHz)	31
DP Frequenza orizzontale max. (KHz)	199
DP Frequenza verticale min. (Hz)	48
DP Frequenza verticale max. (Hz)	200
Tipo di DisplayPort	1.4
Interfaccia DVI	No
DLNA	No

Descrizione alimentazione

Consumo in standby (W)	0,5
Nuova classe efficienza energetica	E
Consumo di energia in modalità HDR per 1000h (kWh)	30
Classe efficienza energetica in modalità HDR	G
Link nuova etichetta energetica	Visualizza etichetta energetica
Presenza scheda energetica	Nuova etichetta energetica presente

Caratteristiche fisiche

Angolo d'inclinazione	-5°~20°
Angolo girevole	+/- 15°
Altezza massima regolabile (mm)	120
Altezza netta del prodotto (cm)	40,5
Larghezza netta del prodotto (cm)	61,1
Profondità netta del prodotto (cm)	23,4
Peso netto del prodotto (kg)	4,6
Altezza lorda del prodotto (cm)	54,3
Profondità lorda del prodotto (cm)	15,6
Peso lordo del prodotto (kg)	6,6
Dimensione altezza regolabile	da 405 mm a 523 mm
Altezza senza base (cm)	36,3
Profondità senza base (cm)	7,6
Peso senza base (Kg)	3,3
Kensington Lock Slot	Si
Zeroframe	Si
Norma VESA	SI VESA Wall Mounting 75x75 mm

Varie

Certificazioni

MPRII

Accessori in dotazione

Cavo HDMI

Altre caratteristiche

PPI 82
Bit 8Bit
Color Gamut 72% NTSC
Wide Viewing Angle
6-axis color adjustment
Super Sharpness
Acer VisionCare: VisionCare 1.0
Blue Light Filter: BluelightShield
Flicker-Less
Low Dimming
Comfyview
Sync Technology: FreeSync Premium
Acer Display Widget
Dark/ Black Boost



COMPONENTI ORIGINALI

Batterie, display, adattatori,
accessori e molto altro

Parti di ricambio originali

Preventivi rapidi

Consegna rapida

Prezzi competitivi



Contattaci per un preventivo senza impegno!
Telefono: 02 36000130 E-mail: ordini.it@acer.com



c f

XZ270 X0




21 kWh/1000h

ABCDEFG



30 kWh/1000h



2019/2013

Per il continuo miglioramento della qualità dei nostri prodotti, questa scheda tecnica è soggetta a modifiche senza preavviso. Acer non è responsabile di eventuali errori od omissioni nelle descrizioni dei prodotti. Copyright 2025 Acer Italia . Tutti i diritti riservati. Acer e il logo Acer sono marchi registrati di Acer Incorporated. Microsoft e Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation. Intel e Pentium



sono marchi registrati di Intel Corporation. Tutti gli altri marchi, marchi registrati e / o servizi menzionati o altrimenti riconoscibili sono di proprietà dei rispettivi proprietari

GPSR: <https://www.acer.com/it-it/support/directive/gpsr>