



PL65337XIN

Lavastoviglie, Universale, Incasso parzialmente integrata, 60 cm, Numero coperti: 13, Acciaio Inox, A+++



TIPOLOGIA

Pannello cucina: Non in dotazione • Famiglia: Lavastoviglie • Codice EAN: 8017709290528 • Altezza commerciale: 82 cm • Numero coperti: 13 • Larghezza commerciale: 60 cm • Installazione: Incasso parzialmente integrata

ESTETICA

Estetica: Universale • Colore tasti: Silver (grigio oropal) • Colore led/display: Bianco • Colore frontalino: Inox antimpronta • Colore: Acciaio Inox • Finitura: Antimpronta • Tipo porta: Senza cornici

PROGRAMMI / FUNZIONI

ECO: Sì • Silent (-2 dB): Sì • Full express 60': Sì • Ammollo: Sì • Self clean: Sì • Calici: Sì • Temperature di lavaggio: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C • Mix: Sì • Numero di programmi: 10+1 • Intensive: Sì • Delicato: Sì • Express 27': Sì • Steryl: Sì

OPZIONI

Opzione di partenza ritardata: Fino a 24 ore • Opzione Programmi Speciali: Sì • Opzione Dry Assist: Sì • Opzione 1/2 carico FlexiZone: Sì

CESTELLI

N° cesti: 3, con terzo cesto FlexiDuo • Colore cestelli: Grigio • Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore: 19,0 cm • Colore componentistica cestelli: Grigio • Cestello inferiore: Con inserto abbattibile singolo • Maniglia: In plastica su cesto superiore e inferiore • Cestello superiore: con 1 inserto abbattibile • Regolazione in altezza del cestello superiore: Su tre livelli • Cestello inferiore con inserti rompi-goccia: Sì • Colore Componenti Interni: Verde • Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore: 30 cm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Spie di avanzamento programma: Sì • Sistema di asciugatura: A condensazione naturale, con sistema Dry Assist di apertura automatica della porta a fine ciclo • Sistema di lavaggio: Orbitale • Indicatore di fine ciclo: Segnale sonoro • Sistema di apertura porta: Sì • Indicatore esaurimento sale: Spia • Alimentazione acqua: Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35% • Piedini regolabili: 7 cm, da 820 a 890 mm • Display: Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo • Protezione vapore: In plastica • Altezza minima e massima zoccolo: 100 - 215 mm • Tipo display: Display LED (4 digit) • Elemento riscaldante nascosto: Sì • Massima durezza dell'acqua: 100°fH;58°dH • Indicatore on/off: Sì • Comandi: Elettronici • Cerniere: Bilancianti a fulcro fisso • Indicatore brillantante: Spia • Sistema protezione antiallagamento: Acquastop totale • Motore: Inverter • Materiale vasca: Acciaio inox • Filtro: Acciaio inox • Terzo irroratore superiore: Singolo • Piedino posteriore regolabile da davanti: Sì • Decalcificatore: A regolazione elettronica

PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA

Consumo di energia - stand by on mode: 0.80 W • Consumo annuo di energia: 231 kWh/a • Consumo di energia - stand by off mode: 0.50 W • Rumorosità: 46 dB(A) re 1pW • Consumo di acqua ciclo (l/ciclo): 9 l • Durata totale di un ciclo del programma di riferimento (min): 240 min • Durata in modalità stand-by on (min): 5 min • Classe di efficienza energetica: A+++ • Classe di efficienza di asciugatura: A • Consumo di energia per ciclo (kWh/ciclo): 0.810 kWh • Consumo annuo di acqua: 2520 l • Programma di riferimento: ECO

COLLEGAMENTO ELETTRICO

Potenza installata: 1800 W • Tensione: 220-240 V • Tipo di connessione: Monofase • Frequenza: 50 Hz • Lunghezza cavo di alimentazione: 140 cm

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Dimensioni del prodotto HxLxP (mm): 818x598x570

OPTIONAL

KITPLV2: Accessori, Tipologia: Kit prolunga, LavastoviglieKITPL60FABB: Accessori, Tipologia: Kit Zoccolo, LavastoviglieKITPL60FABN: Accessori, Tipologia: Kit Zoccolo, LavastoviglieKITPL60FABX: Accessori, Tipologia: Kit Zoccolo, LavastoviglieKITGH: Accessori, Tipologia: Kit Portacalici, Lavastoviglie

